

## SHOWA 620



**Zunanji material:** PVC

**Prevleka:** polno prevlečena

**Lastnosti:** tekstilna podloga

**Manšete:** manšeta

**Znamke:** Showa

**Predpis:** EN 388:2016 , EN ISO 374-1

**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred kemikalijami

**Vplivi okolja:** vlažno , mokro , oljnato , suho



## OPIS IZDELKA za SHOWA 620

Popolnoma prevlečena, dodatna prevleka celotne roke • valovit rob • popolnoma groba površina • antibakterijska in protiznojna • aatomska oblika

**MATERIAL:** brezšivna pletena tkanina, bombažna podloga, PVC prevleka

**VELIKOSTI:** 8-11

**PAKIRANJE:** pak.=10 par., karton=120 par.

**PREDPISI**


Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

Kat. III

|                                                                                   | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | SH-0122  | 9        |
|                                                                                   | SH-0124  | 11       |

## PREDPISI za SHOWA 620

EN  
388:2016

EN ISO 374-1


### EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

#### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| a | Odpornost proti obrabi: 0-4            |
| b | Odpornost na prerezanje: 0-5           |
| c | Odpornost na pretrganje: 0-4           |
| d | Odpornost na vbode: 0-4                |
| e | Protivrezna zaščita: A-F               |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |



Več informacij najdete tukaj.

## EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete [tukaj](#).

**Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.**

## Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

| NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIP A                                 | EN ISO 374-1/ Tip A<br><br>abcdef | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj <b>6 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| TIP B                                 | EN ISO 374-1/ Tip B<br><br>abc    | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj <b>3 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| TIP C                                 | EN ISO 374-1/ Tip C<br><br>       | Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.)<br>za vsaj <b>1 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| Prej                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| Specialna zaščita pred kemikalijami   | EN 374<br><br>abc               | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij                                                                      |
| Lažja zaščita pred kemikalijami       | EN 374<br><br>                  | Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem<br>Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij |