

## SHOWA 720R



**Zunanji material:** nitril

**Prevleka:** polno prevlečena

**Lastnosti:** tekstilna podloga

**Manšete:** manšeta

**Znamke:** Showa

**Predpis:** EN 388:2016 , EN ISO 374-1 ,  
EN ISO 374-5

**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred kemikalijami

**Vplivi okolja:** vlažno , mokro , oljnato ,  
suho

## OPIS IZDELKA za SHOWA 720R

popolnoma prevlečena, dodatna prevleka celotne roke • valovit rob • hrapava površina • antibakterijska in odporna proti slabemu vonju • posebna obdelava z ogljikovodikom • anatomska oblika • brezšivna pletena tkanina

**MATERIAL:** bombaž na notranji strani, nitrilna prevleka

**VELIKOSTI:** 7-11

**PAKIRANJE:** pak.=10 par., karton=120 par.

**PREDPISI**

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 1 3 2 X)

EN 374-1 (Stopnja zmogljivosti J K L)

EN 374-5:2016

Kat. III

|                                                                                   | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | SH-0102  | 8        |
|                                                                                   | SH-0103  | 9        |

PREDPISI za SHOWA 720R

EN  
388:2016


EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

## EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| a | Odpornost proti obrabi: 0–4            |
| b | Odpornost na prerezanje: 0–5           |
| c | Odpornost na pretrganje: 0–4           |
| d | Odpornost na vbode: 0–4                |
| e | Protivrezna zaščita: A–F               |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.

## EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

## Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

| NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIP A                                 | EN ISO 374-1/ Tip A<br><br>abcdef | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj <b>6 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| TIP B                                 | EN ISO 374-1/ Tip B<br><br>abc    | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj <b>3 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| TIP C                                 | EN ISO 374-1/ Tip C<br><br>       | Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.)<br>za vsaj <b>1 od 18</b> preizkusnih kemikalij                                                               |
| Prej                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| Specialna zaščita pred kemikalijami   | EN 374<br><br>abc               | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)<br>za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij                                                                      |
| Lažja zaščita pred kemikalijami       | EN 374<br><br>                  | Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem<br>Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij |

## EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred bakterijami in glivami.

**Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.**



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.