

3M nadočala 2800 prozorna, primerna za uporabnike oči



Lastnosti: prevleka proti praskam , nadočala , UV zaščita

Znamke: 3M

Predpis: EN 166

Zaščitne lastnosti: zaščita pred mehanskimi vplivi




OPIS IZDELKA za 3M nadočala 2800 prozorna, primerna za uporabnike oči

Nadočala • nosijo se lahko preko korekcijskih oči • dobra stranska zaščita in zaščita obrvi • nastavljiva stekla • mehke in ozke ročke oči

STEKLA: polikarbonat, prozorna

PREDPIS: EN 166 AS

	ŠT. IZD.
	3M-2777



PREDPISI za 3M nadočala 2800 prozorna, primerna za uporabnike oči

EN
166

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:



Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

