# 3M Versaflo nadomestni vizir M-927 za 3M Versaflo naglavno enoto serije M



**Lastnosti:** UV zaščita
**Znamke:** 3M
**Predpis:** EN 166 , EN 397

## OPIS IZDELKA za 3M Versaflo nadomestni vizir M-927 za 3M Versaflo naglavno enoto serije M

Nadomestni vizir M-927 za 3M™ Versaflo™ naglavno enoto serije M:

- Izd. 3M-46156 3M™ Versaflo™ zaščitna čelada M-306
- Izd. 3M-406 3M™ Versaflo™ zaščitna čelada M-406

Prilagodljiv, prozoren polikarbonatni vizir s prevleko, odporno proti praskam. Idealen je za vsa dela, ki potrebujejo zaščito obraza (brušenje, vrtanje, rezkanje)- Poleg tega nudi tudi optimalno zaščito pri ravnanju s kemično nevarnimi snovmi.
**MATERIAL:** prozoren polikarbonat

| | ŠT. IZD. |
|---|---|
|  | 3M-46154 |

## PREDPISI za 3M Versaflo nadomestni vizir M-927 za 3M Versaflo naglavno enoto serije M

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h


EN 166


EN 397

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščio oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega-)okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:




**Oznake stekel glede na EN 166**

| | |
|---|---|
| **a** | Zaščitna stopnja (samo filter) |
| **b** | Identifikacijska oznaka proizvajalca |
| **c** | Optični razred |
| **d** | Kratica za mehansko odporost (če je potrebna) |
| **e** | Kratica za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna) |
| **f** | Kratica za odpornost proti obrabi (če je potrebna) |
| **g** | Kratica za odpornost proti meglenju (če je potrebna) |

**Oznake na okvirju glede na EN 166**

| | |
|---|---|
| **a** | Identifikacijska oznaka proizvajalca |
| **b** | Številka EN-standarda |
| **c** | Področje uporabe (če je potrebno) |
| **d** | Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno) |
| **e** | Oznaka certifikata |

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN 397 | Industrijske zaščitne čelade




V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

**Zavezujoče zahteve standarda EN 397**

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h