

## Atlas CL 400 (S2) ESD



**Izvedba:** nizek čevelj  
**Zaščitna kapa:** jeklena kapa  
**Lastnosti:** ESD certificirani  
**Dodatne zahteve:** ESD  
**Znamke:** Atlas  
**Predpis:** EN ISO 20345  
**Gornji material:** mikrovlakna  
**Material podplata:** PU  
**Sistem zapiranja:**  
zapiranje s sprijemalnim zapiralom

## OPIS IZDELKA za Atlas CL 400 (S2) ESD

Zaščitni čevelj • Zgornji material Cleanline • zračen, vodoodbojen, antibakterijski in na neprijetne vonjave odporen visokotehnološki material • sistem MPU® INNOFLEX • ESD testiran • aktivna X-funkcionalna podloga.

**ZGORNJI MATERIAL:** Cleanline zgornji material

**PODPLAT:** MPU® INNOFLEX sistem

**PREDPISI:**

certificirano glede na:

EN ISO 20345 S2 SRC

|  | ŠT. IZD. | ŠIRINA | VELIKOST |
|--|----------|--------|----------|
|  | AT-80936 | 10     | 36       |
|  | AT-80937 | 10     | 37       |
|  | AT-80938 | 10     | 38       |
|  | AT-80939 | 10     | 39       |
|  | AT-80940 | 10     | 40       |
|  | AT-80941 | 10     | 41       |
|  | AT-80942 | 10     | 42       |
|  | AT-80943 | 10     | 43       |
|  | AT-80944 | 10     | 44       |
|  | AT-80945 | 10     | 45       |
|  | AT-80946 | 10     | 46       |
|  | AT-80947 | 10     | 47       |
|  | AT-80948 | 10     | 48       |
|  | AT-80949 | 10     | 49       |

## PREDPISI za Atlas CL 400 (S2) ESD

EN ISO 20345

## EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplata, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:


**Oznake dodatnih zahtev:**

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbicija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivbodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

| Kategorija   | Zaščitna kapa | Dodatne zahteve  |   |                    |                     |
|--|---------------|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>Razred 1</b><br>Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja |               | Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo    | Odpornost na vdor vode in vpijanje vode | Protivodna zaščita | Profilirani podplat |
| SB   | ✓             |  |   |                    |                     |
| S1   | ✓             | ✓  |   |                    |                     |
| S1P  | ✓             | ✓  |   | ✓                  |                     |
| S2   | ✓             | ✓  | ✓                                       |                    |                     |
| S3   | ✓             | ✓  | ✓                                       | ✓                  | ✓                   |
| <b>Razred 2</b><br>Polna guma ali čevlji iz polimerja  |               | Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo | Odpornost na vdor vode in vpijanje vode | Protivodna zaščita | Profilirani podplat |
| SB   | ✓             |  |   |                    |                     |
| S4   | ✓             | ✓  |   |                    |                     |
| S5   | ✓             | ✓  | ✓                                       | ✓                  | ✓                   |

## Atlas - Preberite več o Atlas tehnologijah

Atlas® je eden vodilnih proizvajalcev zaščitnih čevljev v Evropi. Na sodobnem mestu proizvodnje v Dortmundu vsako leto izdelajo 2,2 milijona parov zaščitnih čevljev. Vsak čevlji odlikujejo najbolj kakovostni materiali in natančna izdelava. Z vrhunskimi tehnologijami Atlas® razvija inovativne koncepte podplatov, ki zagotavljajo znatno večje udobje nošenja.



### AKTIV-X FUNKCIJSKA PODLOGA

Podloga Active-X poskrbi, da se čevlji spet hitro posušijo. Ne barva, je koži prijazna, odporna na obrabo in uporabniku nudi visoko stopnjo zračnosti. Certificirana po OEKO-TEX® Standard 100



## ATLAS® MPU® INNOFLEX SISTEM

Nov podplat Atlas® čevljev, INNOFLEX SISTEM, podpira nogo uporabnika v katerikoli fazi gibanja. FLEKSIBILNI UTORI zagotavljajo odličen oprijem in podporo. Velike DINAMIČNE PLOSKVE, so opremljene s posebno energijsko absorpcijskim materialom MPU, ki absorbirajo energijo in jo vračajo v gibanje. Od prvega do zadnjega kontaktna s tlemi INNOFLEX LINIJA optimalno razporeja sile od pete do konice prstov in podpira naravno krivuljo hoje.

