

Bosafety Bari OB poklicni čevlji



Izvedba: nizek čevlji
Zaščitna kapa: brez zaščitne kape
Dodatne zahteve: E , FO , SRC
Znamke: BoSafety
Predpis: EN ISO 20347
Material podplata: EVA , guma
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami



OPIS IZDELKA za Bosafety Bari OB poklicni čevlji

Lahek, zračen, vodoodbojen delovni čevlji • odlično blaženje • notranja podloga COOLMAX • zmanjšano potenje • mehak, udoben, anatomsko oblikovan in odstranljiv vložek • lahek in prožen podplat iz EVA/gume • protizdrsni podplat

ZGORNJI MATERIAL:

Puteck® tkanina

PODPLAT:

Guma/EVA

PREDPIS

certificirani glede na:

EN ISO 20347 OB SRC, E, PS

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-011336	11	36
	BS-011337	11	37
	BS-011338	11	38
	BS-011339	11	39
	BS-011340	11	40
	BS-011341	11	41
	BS-011342	11	42
	BS-011343	11	43
	BS-011344	11	44
	BS-011345	11	45
	BS-011346	11	46
	BS-011347	11	47
	BS-011348	11	48

PREDPISI za Bosafety Bari OB poklicni čevlji

EN ISO 20347

EN ISO 20347 | Osebna varovalna oprema - Poklicna obutev



Osnovne zahteve za poklicno obutev so določene v predpisu EN ISO 20347. Med drugim so navedene zahteve o obliki, lastnosti podplata, protizdrsnosti, ergonomskih lastnostih, zgornjem delu čevljev, trdnosti, podlogi, vložkih, podplatih, itd...

Poklicna obutev po predpisu EN ISO 20347 **nima** zaščitne kape in je zato primerna le za delovna območja, kjer obstaja majhna nevarnost mehanskih vplivov.

BoSafety - Preberite več o BoSafety tehnologijah

**COOLMAX®: VISOKOKAKOVOSTNA
FUNKCIONALNA VLAKNA ZA
OPTIMALNO REGULACIJO VLAŽE**

Posebna večkanalna vlakna COOLMAX® odvajajo vlago s telesa na površino tkanine, kjer lahko izhlapi, tako da koža ostane vedno topla in suha, tudi med napornimi aktivnostmi.