

## BoSafety Dobrovidna delovna jakna Orlando RC, razred 2



**Izvedba:** dobrovidna oblačila

**Znamke:** BoSafety

**Material:** Bio Bombaž , elasthan , Grafenska vlakna , najlon , poliester , Recikliran poliester

**Lastnosti materiala:** Stretch

**Predpis:** EN ISO 20471

**Zaščitne lastnosti:**  
dobrovidna zaščita

**Linija:** BoSafety Mashup PLUS



## OPIS IZDELKA za BoSafety Dobrovidna delovna jakna Orlando RC, razred 2

Inovativna tkanina iz recikliranega poliestra/bombaža, 4-smerno raztegljivi vložki • visok ovratnik • skrita zadrga z zaščito za brado • žepi z zadrgo • dva žepa z zadrgo v pasu in žep za osebno izkaznico na prsih • skrit žep Napoleon • nastavljen obseg pasu • segmentirani odsevni trakovi

**MATERIAL:** 60% recikliran poliester, 25% poliester, 15% bombaž, 245g/m<sup>2</sup>

Stretch material: 48 najlon, 44 % grafenska vlakna, 8 % Spandex

### PREDPISI

certificirana glede na:

EN ISO 20471 (Razred 2)

|                                                                                   | ŠT. IZD.  | BARVA       | VELIKOST |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
|  | BS-016S   | rumena/črna | S        |
|                                                                                   | BS-016M   | rumena/črna | M        |
|                                                                                   | BS-016L   | rumena/črna | L        |
|                                                                                   | BS-016XL  | rumena/črna | XL       |
|                                                                                   | BS-016XXL | rumena/črna | XXL      |
|                                                                                   | BS-0163XL | rumena/črna | 3XL      |
|                                                                                   | BS-0164XL | rumena/črna | 4XL      |

|                                                                                    | ŠT. IZD.  | BARVA        | VELIKOST |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
|  | BS-017S   | oranžna/črna | S        |
|                                                                                    | BS-017M   | oranžna/črna | M        |
|                                                                                    | BS-017L   | oranžna/črna | L        |
|                                                                                    | BS-017XL  | oranžna/črna | XL       |
|                                                                                    | BS-017XXL | oranžna/črna | XXL      |
|                                                                                    | BS-0173XL | oranžna/črna | 3XL      |
|                                                                                    | BS-0174XL | oranžna/črna | 4XL      |

## PREDPISI za BoSafety Dobrovidna delovna jakna Orlando RC, razred 2

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

**Visoki razred tveganja 3:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $> 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 2:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 1:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 30$  km/h

Pri prometnih hitrostih  $\leq 15$  km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

| Material                             | razred 1            | razred 2            | razred 3            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| material za ozadje, fluorescentno    | 0,14 m <sup>2</sup> | 0,50 m <sup>2</sup> | 0,80 m <sup>2</sup> |
| odsevni material                     | 0,10 m <sup>2</sup> | 0,13 m <sup>2</sup> | 0,20 m <sup>2</sup> |
| material s kombiniranimi lastnostmi* | 0,20 m <sup>2</sup> | -                   | -                   |

**Možne fluorescentne barve:**

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

**Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.**