

BoSafety zaščitni čevelj Poseidon MOZ (S7S) ESD



Izvedba: gležnjar

Zaščitna kapa: plastična kapa

Vmesni podplat:

tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: ESD certificirani ,
Zimski čevlji

Dodatne zahteve: CI , E , ESD , FO , HI
, LG , SC , SR , WR

Znamke: BoSafety

Predpis: EN ISO 20345

Gornji material: usnje

Material podplata: guma , PU/nitril

Sistem zapiranja:

BOA sistem zapiranja

OPIS IZDELKA za BoSafety zaščitni čevelj Poseidon MOZ (S7S) ESD

Zaščitni zimski škornji z membrano BoDry Tex, izolacijo 3M™ Thinsulate™ in podlogo COOLMAX® zagotavljajo topel in suh čevelj ves dan • NORTE-GRIP zagotavlja varen oprijem v zimskih razmerah • sistem hitrega odpenjanja MOZ omogoča hitro nastavitve • podplat PU/RB • odlična odpornost proti obrabi • tehnologija ICE ANTI-SLIP za izboljšan oprijem na ledenih površinah • penasto oblazinjenje v predelu pete in podplat z oprijemom za varno delo na lestvi • testirano na ESD • kompozitna kapica.

MATERIAL: Premium usnje

PODPLAT: PU/RB, nitril

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 20345 S7S, SR, SC, FO, LG, HI, CI, ESD

kompozitna kapica, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-011236	11	36
	BS-011237	11	37
	BS-011238	11	38
	BS-011239	11	39
	BS-011240	11	40
	BS-011241	11	41
	BS-011242	11	42
	BS-011243	11	43
	BS-011244	11	44
	BS-011245	11	45
	BS-011246	11	46
	BS-011247	11	47
	BS-011248	11	48

PREDPISI za BoSafety zaščitni čevelj Poseidon MOZ (S7S) ESD



EN ISO 20345



EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorpcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerina in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

BoSafety - Preberite več o BoSafety tehnologijah



COOLMAX®: VISOKOKAKOVOSTNA FUNKCIONALNA VLAKNA ZA OPTIMALNO REGULACIJO VLAŽE

Posebna večkanalna vlakna COOLMAX® odvajajo vlago s telesa na površino tkanine, kjer lahko izhlapi, tako da koža ostane vedno topla in suha, tudi med napornimi aktivnostmi.

3M™ THINSULATE™

Topla tkanina Thinsulate™ je narejena iz izjemno finih mikrovlaknen. Zaradi relativno visoke gostote vlaken se telesna toplota izolira, vlaga se odbija navzven. Kljub svojim visokim segrevalnim lastnostim je Thinsulate™ lahka in tanka tkanina, ki se pogosto uporablja kot podloga in omogoča enako lahka in topla zimska oblačila, ki ne omejujejo uporabnikove sposobnosti gibanja.

