BoSafety zimski zaščitni škornji GALIOT Winter (S3S) ESD



Izvedba: gležnjar
Lastnosti: 100% brez kovinskih delov , ESD certificirani , Zimski čevlji
Dodatne zahteve: CI , ESD , FO , LG , SC , SR
Znamke: BoSafety
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: usnje
Material podplata: PU/nitril
Sistem zapiranja: zapiranje z vezalkami





OPIS IZDELKA za BoSafety zimski zaščitni škornji GALIOT Winter (S3S) ESD

Visokokakovosten, nedrseč zimski škorenj • trpežen zgornji del iz nubuk usnja • podloga iz umetnega krzna za optimalno zadrževanje toplote • brez kovinskih delov • ojačan prstni del in peta za zaščito pred mehanskimi poškodbami • robusten, nedrseč in na nafto odporen podplat iz PU/nitrila • mehak, oblazinjen, odstranljiv vložek iz PU pene • ESD-testiran
ZGORNJI MATERIAL: Nubuk usnje
PODPLAT: PU pena, nitrilna guma
Predpis
certificirani glede na:
EN ISO 20345 S3S ESD CI SR FO LG SC,
platična kapica, neprebojni tekstilni vmesni podplat

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-09036	11	36
	BS-09037	11	37
	BS-09038	11	38
	BS-09039	11	39
	BS-09040	11	40
	BS-09041	11	41
	BS-09042	11	42
	BS-09043	11	43
	BS-09044	11	44
	BS-09045	11	45
	BS-09046	11	46
	BS-09047	11	47
	BS-09048	11	48

PREDPISI za BoSafety zimski zaščitni škornji GALIOT Winter (S3S) ESD

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓