

C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 15 m


EVOLUTIONARY



Področje uporabe: Gradnja in streha

Znamke: C.A.M.P.

Predpis: EN 360



OPIS IZDELKA za C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 15 m

Element za zaustavitev padca z integriranim bležilcem padca • **NOVO**: zahvaljujoč dodatnemu absorberju energije, certificiran tudi za vodoravno/poševno uporabo na robovih v skladu s PPE-R/11.060 • max. obremenitev 120 kg • pocinkana jeklenica, Ø 4,8 mm, obremenitev 12 kN • vrtljiv karabin z indikatorjem padca • ABS ohišje • vklj. z 15 m jeklenico


DOLŽINA: 15 m

TEŽA: 7,8 kg

PREDPIS

certificirana glede na:

EN 360:2002

	ŠT. IZD.
	TH-3041

PREDPISI za C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 15 m

EN
360

EN 360 | Višinska varovalna oprema - Naprave za zaustavitev padca



Evropski standard EN 360 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca za naprave za zaustavitev padca, ki jih zagotavlja proizvajalec. Naprave za zaustavitev padca glede na standard EN 360 so sestavni del sistema za zaustavitev padca glede na standard EN 363. Standarda EN 353-1 in EN 353-2 določata dodatne vrste varovalnih sistemov.