



# C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 20 m

CAM.P.  
EVOLUTIONARY

Področje uporabe: Gradnja in streha

Znamke: C.A.M.P.

Predpis: EN 360



## OPIS IZDELKA za C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 20 m

Element za zaustavitev padca • **NOVO**: zahvaljujoč dodatnemu absorberju energije, certificiran tudi za vodoravno/poševno uporabo na robovih v skladu s PPE-R/11.060 • max. obremenitev 120 kg • pocinkana jeklenica, Ø 4,8 mm, obremenitev 12 kN • vrtljiv karabin z indikatorjem padca • ABS ohišje • vklj. z 20 m jeklenico

**DOLŽINA:** 20 m

**TEŽA:** 9,8 kg

**PREDPIS:**

certificirana glede na:

EN 360:2002

|   | ŠT. IZD. |
|---|----------|
|  | TH-3042  |

## PREDPISI za C.A.M.P. element za zaustavitev padca COBRA 20 m

EN  
360

## EN 360 | Višinska varovalna oprema - Naprave za zaustavitev padca



Evropski standard EN 360 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca za naprave za zaustavitev padca, ki jih zagotavlja proizvajalec. Naprave za zaustavitev padca glede na standard EN 360 so sestavni del sistema za zaustavitev padca glede na standard EN 363. Standarda EN 353-1 in EN 353-2 določata dodatne vrste varovalnih sistemov.