
C.A.M.P. spojka DELTA QUICK LINK



Znamke: C.A.M.P.
Material: Stahl
Predpis: EN 12275 , EN 362



OPIS IZDELKA za C.A.M.P. spojka DELTA QUICK LINK

Jeklena spojka z navojem • višina 73 mm • odprtina 10 mm
TEŽA: 88 g
PREDPISI: EN362, EN12275

	ŠT. IZD.
	TH-2090

PREDPISI za C.A.M.P. spojka DELTA QUICK LINK

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 12275

EN 362

EN 12275 | Oprema za gorsko plezanje - karabini



Evropski predpis EN 12275 določa varnostno tehnične zahteve in preizkusne postopke za karabine, ki se uporabljajo za pohodništvo in gorsko plezanje. Karabini so del varnostnega sistema, ki uporabnika ščiti pred padcem iz višine.

Predpis zajema vrsto kvazi-statičnih obremenitvenih preizkusov z različno visokimi minimalnimi lomnimi vrednostmi za različne vrste karabinov.

Karabini morajo biti s strani proizvajalca označeni z minimalno lomno trdnostjo v Kilonewtonih [kN], v vzdolžni smeri tako z zaprtim zapiralom kot z odprtim zapiralom in v prečni smeri.

EN 362 | Višinska varovalna oprema - Povezovalni elementi

Evropski standard EN 362 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca za povezovalne elemente. Vsi povezovalni elementi ki so bili testirani glede na standard EN 362, veljajo za povezave v višinskih varovalnih sistemih kot so sistemi za zaustavitev padca, zadrževalni sistemi, reševalni sistemi ali vrvna tehnika.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h