C.A.M.P. varovalni pas Vertical Plus




Višinska varovalna oprema: varovalni pasovi , držalni pasovi
Znamke: C.A.M.P.
Material: 100 % poliester , Stahl
Predpis: EN 358 , EN 361









OPIS IZDELKA za C.A.M.P. varovalni pas Vertical Plus

Varovalni pas za preprečevanje padcev z integriranim varnostnim trakom • 1 pritrdilna točka na prsih, 1 pritrdilna točka na hrbtu, 2 stranski pritrdilni točki za pozicioniranje • 2 zanki za opremo • udobno oblazinjenje • enostavna nastavitev velikosti s hitro spenjalno zaponko • visokokakovosten trak • pritrdilne točke za dodatke • čip NFC TRACK
TH-2347L standardna velikost: S-XXL (prsa 80-130cm, noge 45-75cm, trup 55-85cm), 1,61 kg
TH-23473XL oversize: 3XL (prsa 100-170cm, noge 65-100cm, trup 75-110cm), 1,8 kg
PREDPISI
certificirano v skladu z:
EN361
EN358

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.
	TH-2347L
	TH-23473XL

PREDPISI za C.A.M.P. varovalni pas Vertical Plus

EN 358

EN 361

EN 358 | Višinska varovalna oprema za pozicioniranje na delovnem mestu in preprečevanje nesreč



Standard EN 358 velja za vrvi in povezovalne elemente za namene pozicioniranja na delovnem mestu ali za zadrževanje. Določa zahteve, preizkusne metode, oznake in s strani proizvajalca določena navodila. Standard EN 358 ne velja za povezovalne elemente ki so fiksne dolžine in niso integrirani v pas.

EN 361 | Višinska varovalna oprema - varovalni pasovi



V standardu EN 361 so določene zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in embalaža za varovalne pasove. Varovalni pas je sestavljen iz trakov, okov, zaponk in drugih sestavnih delov tako, da človeku podpirajo celotno telo in ga držijo med padcem.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h