E.COOLINE hladilni jopič PowerSignal SX3



Izvedba: dobrovidna oblačila
Znamke: E.COOLINE
Material: 100 % poliester
Lastnosti materiala: uravnava temperaturo in vlago , hlajen
Predpis: EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vročino , dobrovidna zaščita
Linija: PowerSignal SX3













OPIS IZDELKA za E.COOLINE hladilni jopič PowerSignal SX3

HIGIENSKI IZDELKI: VRAČILO NI MOŽNO
Cooline® SX3 3D-Mesh tehnologija • 660 Watt hlajenje z izhlapevanjem • učinek hlajenja testiran in potrjen s strani inštituta HOHENSTEIN, po DIN SPEC 60015 • enostavna in hitra aktivacija, nanesi vodo – zvij in osuši • prijeten kroj • odličen komfort nošenja • pralno pri 30°C, antibakterijsko, higienično
MATERIAL: Zgornjir material: 100% Poliester mikrovlakna, antibakterijsko
POLNILO: 100% Poliester Cooline® SX3 3D-Mesh
PREDPISI
certificirano glede na
EN ISO 20471 Razred 2

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	EC-001S	rumena	S
	EC-001M	rumena	M
	EC-001L	rumena	L
	EC-001XL	rumena	XL
	EC-001XXL	rumena	XXL
	EC-0013XL	rumena	3XL
	EC-0014XL	rumena	4XL
	EC-0015XL	rumena	5XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	EC-002S	oranžna	S
	EC-002M	oranžna	M
	EC-002L	oranžna	L
	EC-002XL	oranžna	XL
	EC-002XXL	oranžna	XXL
	EC-0023XL	oranžna	3XL
	EC-0024XL	oranžna	4XL
	EC-0025XL	oranžna	5XL

PREDPISI za E.COOLINE hladilni jopič PowerSignal SX3

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
odsevni material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m²	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h