

INFIELD varilska očala Raptor stopnja zaščite 5

INFIELD[®]
SAFETY

Lastnosti: prevleka proti praskam ,
UV zaščita

Znamke: Infield

Predpis: EN 166 , EN 169

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mehanskimi vplivi ,
zaščita za varilce

Schloffer Logoservice: Tisk na ročke

OPIS IZDELKA za INFIELD varilska očala Raptor stopnja zaščite 5

Varilska zaščitna očala • športen design, brez okvirja, z enim steklom • udobni Softflex zaušniki • ultralahka • odporna na praske • 100% UV zaščita

OZNAKE: GA 1 FT K CE

STEKLO: Polikarbonat, zelena

ZAŠČITNA STOPNJA: 5

TEŽA: 24 g

PREDPIS

certificirane v skladu z:

EN 166

EN 169

AS

SCHLOFFER LOGOSERVIS: Varilska očala Raptor s stopnjo zaščite 5 lahko uporabite tudi za oplemenitenje z vašim logotipom. Naši svetovalci bodo veseli vašega povpraševanja.

	ŠT. IZD.
	KO-535

PREDPISI za INFIELD varilska očala Raptor stopnja zaščite 5

EN
166

EN
169

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:



Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 169 | Zaščita oči - filter za zaščito pred varjenjem in sorodnimi tehnikami



V standardu EN 169 so določene posebne zahteve za stopnjo zaščite in potrebne filtre. Le-ti služijo za zaščito oči uporabnika pri naslednjih dejavnostih:

- Varjenju
- Spajkanju
- Enostavnemu plamenskemu rezanju
- Vrezovanje z električnim oblokom
- Plazemskemu razrezu