INFIELD varilska stekla SUPERIOR CLIP WE 5, PC H





Lastnosti: prevleka proti praskam , UV zaščita
Znamke: Infield
Predpis: EN 166 , EN 169
Certifikati: UV zaščita
Zaščitne lastnosti: zaščita za varilce

OPIS IZDELKA za INFIELD varilska stekla SUPERIOR CLIP WE 5, PC HC UV

SUPERIOR CLIP-SYSTEM: varilska stekla s stopnjo zaščite 5 za INFIELD® zaščitna očala SUPERIOR CLIP
100 % UV zaščita • odporne na praske • SUPERIOR CLIP sistem: prilagodljiva sponka za varilsko zaščito 5 • primerna za kratkotrajno varjenje
STEKLO: polikarbonat
PREDPIS: EN 166, EN 170, AS, UV 400
ODPRODAJNI IZDELKI DO RAZPRODAJE ZALOG.

	ŠT. IZD.
	KO-643

PREDPISI za INFIELD varilska stekla SUPERIOR CLIP WE 5, PC HC UV


EN 166


EN 169

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščio oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega-)okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:





Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratica za mehansko odporost (če je potrebna)
e	Kratica za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratica za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratica za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 169 | Zaščita oči - filter za zaščito pred varjenjem in sorodnimi tehnikami



V standardu EN 169 so določene posebne zahteve za stopnjo zaščite in potrebne filtre. Le-ti služijo za zaščito oči uporabnika pri naslednjih dejavnostih:

- Varjenju
- Spajkanju
- Enostavnemu plamenskemu rezanju
- Vrezovanje z električnim oblokom
- Plazemskemu razrezu

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h