
INFIELD zaščitna očala Mirador prozorna z naglavnim trakom



Lastnosti: prevleka proti rosenju , prevleka proti praskam , naglavni trak , UV zaščita
Znamke: Infield
Predpis: EN 166 , EN 170
Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mehanskimi vplivi
Schloffer Logoservice: Tisk na ročke



OPIS IZDELKA za INFIELD zaščitna očala Mirador prozorna z naglavnim trakom

Z DODATNIM, NASTAVLJIVIM NAGLAVNIM TRAKOM OČALA MIRADOR POSTANEJO TESNO PRILEGAJOČA ZAŠČITNA OČALA ZA CELOTEN POGLED
Primerna za težja industrijska okolja • Premaz odporen proti praskam, proti meglenju in antistatične • 100 % UV zaščita • mehka nosna blazinica • zelo dobra pokritost oči • mehki plastični adapter nudi boljše tesnjenje v očesnem območju • v kombinaciji z nastavljivim trakom za glavo se olača MIRADO še tesneje prilegajo glavi.
OZNAKE: 2C-1.2 GA 1 F K N CE (z naušniki); 2C-1.2 GA 1 B K N CE (s trakom)
STEKLO: polikarbonat, prozorna
TEŽA: 43 g
PREDPISI
certificirano v skladu z:
EN 166, AS, AF, UV 400
EN 170
SCHLOFFER LOGOSERVICE: Zaščitna očala Mirador se lahko individualno potiskajo z vašim logotipom. Pošljite nam povpraševanje.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.
	KO-723

PREDPISI za INFIELD zaščitna očala Mirador prozorna z naglavnim trakom

EN 166

EN 170

EN 166 | Zaščita oči


Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščio oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega-)okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija


Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratica za mehansko odporost (če je potrebna)
e	Kratica za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratica za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratica za odpornost proti meglenju (če je potrebna)



Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h