INFIELD zaščitna očala Ontor siva

INFIELD SAFETY



Lastnosti: prevleka proti praskam , sončna očala , nadočala , UV zaščita
Znamke: Infield
Predpis: EN 166 , EN 170 , EN 172
Zaščitne lastnosti: zaščita pred mehanskimi vplivi
Schloffer Logoservice: Tisk na ročke

OPIS IZDELKA za INFIELD zaščitna očala Ontor siva

ONTOR so popolna nadočala za obiskovalce. Fleksibilni zaušniki se prilagajajo vsaki obliki glave posebej. Mehka podloga ščiti pred bočnimi in čelnimi trki. Zahvaljujoč individualno nastavljivi dolžini zaušnikov in inklinaciji leče je ONTOR mogoče prilagoditi vsaki obliki obraza in delovni situaciji.
Možna je prilagoditev nagiba zaščitne leče naprej • individualno nastavljiva dolžina zaušnikov • univerzalno uporabna zaščitna očala in očala za obiskovalce • nadočala - za nošenje preko osebnih dioptrijskih očal • posebno mehko oblazinjenje ščiti pred stranskimi udarci
OZNAKE NA STEKLU: 5-2,5 GA 1 F T K CE
STEKLO: Polikarbonat, siva
TEŽA: 44 g
PREDPIS
certificirane glede na:
EN 166, AF, UV 400
EN 170
EN 172
SCHLOFFER LOGOSERVICE: Zaščitna očala Ontor lahko potiskate tudi z vašim logotipom. Naši svetovalci bodo veseli vašega povpraševanja.

	ŠT. IZD.
	KO-731

PREDPISI za INFIELD zaščitna očala Ontor siva

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si


Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 166 | EN 170 | EN 172

EN 166 | Zaščita oči


Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščio oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega-)okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:



Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratica za mehansko odporost (če je potrebna)
e	Kratica za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratica za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratica za odpornost proti meglenju (če je potrebna)



Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.

EN 172 | Zaščita oči - Filter za zaščito pred soncem za industrijsko uporabo



Posebni standard za zaščito oči EN 172 definira zahteve za fizikalne lastnosti filtrov, ki se uporabljajo v industriji za dušenje sončnih žarkov. Med drugim so navedene mehanske in optične lastnosti in zahteve.
Pri industrijski uporabi morajo vsekakor biti izpolnjene tudi zahteve navedene v standardu EN 166. Za zaščito pred soncem po standardu EN 172 se glede na področje uporabe uporablja filter vstavljen v očala ali kot sam filter.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h