JSP zaščitna kapa Aerolite 2,5 cm Micro Peak



Lastnosti: zračne odprtine , odsevni elementi
Notranjost: znojni trak
Znamke: JSP
Material: polietilen
Predpis: EN 812
Zaščitne lastnosti: zaščita pred mehanskimi vplivi







OPIS IZDELKA za JSP zaščitna kapa Aerolite 2,5 cm Micro Peak

Celotna HDPE-notranja zaščita, veliki odsevni elementi na straneh • dolžina šilta 25 mm • AIR FLOW-tehnologija za boljšo zračnost • udobna notranja podloga • pralna tekstilna zunanja kapa
PREDPIS: EN 812, BSI®-Standard
TEŽA: <135 g
BARVE: mornarsko modra, dobrovidna rumena
MATERIAL: HDPE-notranja zaščita, tekstilna zunanja kapa

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-687	mornarsko modra

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-707	dobrovidna rumena

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-1015	črna

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-1016	oranžna

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-1017	rdeča

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-1018	bela

PREDPISI za JSP zaščitna kapa Aerolite 2,5 cm Micro Peak

EN 812

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 812 | Industrijske kape za zaščito pred udarci



Predpis EN 812 določa fizične zahteve in zahteve glede zmogljivosti, preizkusne metode in zahteve za označevanje zgornjih meja industrijskih vplivov. Industrijske zaščitne kape služijo kot zaščita uporabnika pri trdih in fiksnih predmetih, ki lahko povzročijo raztrganine ali druge površinske poškodbe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h