# JUTEC zaščitna oblačila predpasni plašč KA1, 130 cm



**Izvedba:** ognjevarna oblačila
**Znamke:** JUTEC
**Lastnosti materiala:** ognjevaren
**Predpis:** EN ISO 11612
**Zaščitne lastnosti:**
Inherentna toplotna in ognjevarna zaščita

## OPIS IZDELKA za JUTEC zaščitna oblačila predpasni plašč KA1, 130 cm

**PREDPASNI PLAŠČ:** Odprt hrbet • pribl. 130 cm • s sprijemalnim zapiralom
**MATERIAL:** KA-1, Preox-Aramid tkanina, pribl. 260 g/m$^2$, aluminizirana, lahka in zelo mehka izvedba z izjemnim udobjem pri uporabi
**PREDPIS:** EN ISO 11612

- Zaščita pred sevalno vročino do pribl. 1000 °C
- Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 180 °C
- Zaščita pred letečimi iskrami
- Zaščita pred kratkotrajnim stikom z ognjem
- Visoko udobje pri uporabi
- Visoka odpornost na pregibanje
- Specialne izvedbe in posebne velikosti po naročilu

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|---|---|---|
|  | SC-14348 | 48 |
| | SC-14350 | 50 |
| | SC-14352 | 52 |
| | SC-14354 | 54 |
| | SC-14356 | 56 |
| | SC-14358 | 58 |
| | SC-14360 | 60 |

# PREDPISI za JUTEC zaščitna oblačila predpasni plašč KA1, 130 cm

EN ISO 11612

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 11612 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem



Predpis EN 11612 določa zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zaščiti telesa uporabnika pred vročino in/ali plameni (roke niso zaščitene). Zahteve glede učinkovitosti velajo za široko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.**

| Črka | Zahteve glede zmogljivosti | Certificirano glede na | Stopnje | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| **A** | Omejeno gorljivosti | EN ISO 15052 | 2 | A1, A2 |
| **B** | Konvekcijska toplota | EN ISO 9151 | 4 | B1, B2, B3 |
| **C** | Sevalna toplota | EN ISO 6942, 20 KW/m | 5 | C1, C2, C3, C4 |
| **D** | Brizgi tekočega aluminija | EN ISO 9185 | 4 | D1, D2, D3 |
| **E** | Brizgi tekočega železa | EN ISO 9185 | 4 | D1, D2, D3 |
| **F** | Kontaktna vročina 100 °C - 500 °C | EN ISO 12127-1 | 4 | E1, E2, E3 |

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno širjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h