Kübler poletne hlače Reflectiq



Izvedba: delovna oblačila , dobrovidna oblačila
Znamke: Kübler delovna oblačila
Material:
Mešanica, visok delež bombaža
Lastnosti materiala: zračen , Stretch
Predpis: EN 14404 , EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita
Linija: Kübler Reflectiq















OPIS IZDELKA za Kübler poletne hlače Reflectiq

DIZAJN

- kontrastni elementi: stranski žepi, žepni zavihki, CORDURA®-ojačitev
- elastični vstavki: v črni barvi za vse barvne kombinacije
- vstavki iz zračne tkanine: kolenski vzgib, notranji del stegna in v razkoraku
- odsevni elementi: odsevni emblem na področju kolena, 2 odsevna trakova na hlačnicah (široka 7 cm)

FUNKCIONALNOST

- zračnost
- ergonomske linije za večjo svobodo gibanja
- 2 stranska žepa z možnostjo seganja z nasprotno roko
- 2 zadnja žepa s CORDURA® ojačitvijo, desno s poklopom in sprijemalnim zapiralom
- desno: 1 dvojni žep s CORDURA® ojačitvijo in dodatnim žepom na zadrgo idealnim za mobilni telefon
- levo: žep na stegnu s CORDURA® ojačitvijo, poklopom, sprijemalnim zapiralom in dodatnim žepom na zadrgo idealnim za mobilni telefon
- desno: žep in dodatni žep na zadrgo na stegnu. levo: 1 žepek (za majhne predmete) v žepu na stegnu s poklopom in sprijemalnim zapiralom in dodatni žep na zadrgo
- elastični pas
- zapiranje na zadrgo
- s CORDURA® ojačane zanke na pasu
- izoblikovana kolena z gibčnimi conami
- žepi za kolenske ščitnike, ki se polnijo od zgoraj, s CORDURA® ojačitvijo, s poklopom, sprijemalnim zapiralom in vodoodbojno funkcijo
- zračenje na kolenskem vzgibu in notranji strani stegen za optimalno temperaturo
- točke obremenitve zavarovane z zapahom
- desno: zanke za karabine na pasnih zankah
- OEKO-TEX® Standard 100 certificirana

MATERIAL: 60 % bombaž, 40 % poliester, ca. 230 g/m²
v rdeče/črna barva: 15 % bombaž, 85 % poliester, ca. 230 g/m²

VELIKOSTI: 44–64, 24–30, 90–114

PREDPISI
certificirano glede na:
EN ISO 20471 (razred 2)
certificirane po EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi z Izd. KW-001 Kübler® kolenskimi ščitniki

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-18644	rdeča/črna	44
	KW-18646	rdeča/črna	46
	KW-18648	rdeča/črna	48
	KW-18650	rdeča/črna	50
	KW-18652	rdeča/črna	52
	KW-18654	rdeča/črna	54
	KW-18656	rdeča/črna	56
	KW-18658	rdeča/črna	58
	KW-18660	rdeča/črna	60
	KW-18662	rdeča/črna	62
	KW-18664	rdeča/črna	64
	KW-18624	rdeča/črna	24
	KW-18625	rdeča/črna	25
	KW-18626	rdeča/črna	26
	KW-18627	rdeča/črna	27
	KW-18628	rdeča/črna	28
	KW-18629	rdeča/črna	29
	KW-18630	rdeča/črna	30
	KW-18690	rdeča/črna	90
	KW-18694	rdeča/črna	94
	KW-18698	rdeča/črna	98
	KW-186102	rdeča/črna	102
	KW-186106	rdeča/črna	106
	KW-186110	rdeča/črna	110
	KW-186114	rdeča/črna	114

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-18844	oranžna/kobalt modra	44
	KW-18846	oranžna/kobalt modra	46
	KW-18848	oranžna/kobalt modra	48
	KW-18850	oranžna/kobalt modra	50
	KW-18852	oranžna/kobalt modra	52
	KW-18854	oranžna/kobalt modra	54
	KW-18856	oranžna/kobalt modra	56
	KW-18858	oranžna/kobalt modra	58
	KW-18860	oranžna/kobalt modra	60
	KW-18862	oranžna/kobalt modra	62
	KW-18864	oranžna/kobalt modra	64
	KW-18824	oranžna/kobalt modra	24
	KW-18825	oranžna/kobalt modra	25
	KW-18826	oranžna/kobalt modra	26
	KW-18827	oranžna/kobalt modra	27
	KW-18828	oranžna/kobalt modra	28
	KW-18829	oranžna/kobalt modra	29
	KW-18830	oranžna/kobalt modra	30
	KW-18890	oranžna/kobalt modra	90
	KW-18894	oranžna/kobalt modra	94
	KW-18898	oranžna/kobalt modra	98
	KW-188102	oranžna/kobalt modra	102
	KW-188106	oranžna/kobalt modra	106
	KW-188110	oranžna/kobalt modra	110
	KW-188114	oranžna/kobalt modra	114

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-18944	oranžna/zelena	44
	KW-18946	oranžna/zelena	46
	KW-18948	oranžna/zelena	48
	KW-18950	oranžna/zelena	50
	KW-18952	oranžna/zelena	52
	KW-18954	oranžna/zelena	54
	KW-18956	oranžna/zelena	56
	KW-18958	oranžna/zelena	58
	KW-18960	oranžna/zelena	60
	KW-18962	oranžna/zelena	62
	KW-18964	oranžna/zelena	64
	KW-18924	oranžna/zelena	24
	KW-18925	oranžna/zelena	25
	KW-18926	oranžna/zelena	26
	KW-18927	oranžna/zelena	27
	KW-18928	oranžna/zelena	28
	KW-18929	oranžna/zelena	29
	KW-18930	oranžna/zelena	30
	KW-18990	oranžna/zelena	90
	KW-18994	oranžna/zelena	94
	KW-18998	oranžna/zelena	98
	KW-189102	oranžna/zelena	102
	KW-189106	oranžna/zelena	106
	KW-189110	oranžna/zelena	110
	KW-189114	oranžna/zelena	114

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-19044	oranžna/antracit	44
	KW-19046	oranžna/antracit	46
	KW-19048	oranžna/antracit	48
	KW-19050	oranžna/antracit	50
	KW-19052	oranžna/antracit	52
	KW-19054	oranžna/antracit	54
	KW-19056	oranžna/antracit	56
	KW-19058	oranžna/antracit	58
	KW-19060	oranžna/antracit	60
	KW-19062	oranžna/antracit	62
	KW-19064	oranžna/antracit	64
	KW-19024	oranžna/antracit	24
	KW-19025	oranžna/antracit	25
	KW-19026	oranžna/antracit	26
	KW-19027	oranžna/antracit	27
	KW-19028	oranžna/antracit	28
	KW-19029	oranžna/antracit	29
	KW-19030	oranžna/antracit	30
	KW-19090	oranžna/antracit	90
	KW-19094	oranžna/antracit	94
	KW-19098	oranžna/antracit	98
	KW-190102	oranžna/antracit	102
	KW-190106	oranžna/antracit	106
	KW-190110	oranžna/antracit	110
	KW-190114	oranžna/antracit	114

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-18744	rumena/antracit	44
	KW-18746	rumena/antracit	46
	KW-18748	rumena/antracit	48
	KW-18750	rumena/antracit	50
	KW-18752	rumena/antracit	52
	KW-18754	rumena/antracit	54
	KW-18756	rumena/antracit	56
	KW-18758	rumena/antracit	58
	KW-18760	rumena/antracit	60
	KW-18762	rumena/antracit	62
	KW-18764	rumena/antracit	64
	KW-18724	rumena/antracit	24
	KW-18725	rumena/antracit	25
	KW-18726	rumena/antracit	26
	KW-18727	rumena/antracit	27
	KW-18728	rumena/antracit	28
	KW-18729	rumena/antracit	29
	KW-18730	rumena/antracit	30
	KW-18790	rumena/antracit	90
	KW-18794	rumena/antracit	94
	KW-18798	rumena/antracit	98
	KW-187102	rumena/antracit	102
	KW-187106	rumena/antracit	106
	KW-187110	rumena/antracit	110
	KW-187114	rumena/antracit	114

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	KW-26144	oranžna/temno modra	44
	KW-26146	oranžna/temno modra	46
	KW-26148	oranžna/temno modra	48
	KW-26150	oranžna/temno modra	50
	KW-26152	oranžna/temno modra	52
	KW-26154	oranžna/temno modra	54
	KW-26156	oranžna/temno modra	56
	KW-26158	oranžna/temno modra	58
	KW-26160	oranžna/temno modra	60
	KW-26162	oranžna/temno modra	62
	KW-26164	oranžna/temno modra	64
	KW-26124	oranžna/temno modra	24
	KW-26125	oranžna/temno modra	25
	KW-26126	oranžna/temno modra	26
	KW-26127	oranžna/temno modra	27
	KW-26128	oranžna/temno modra	28
	KW-26129	oranžna/temno modra	29
	KW-26130	oranžna/temno modra	30
	KW-26190	oranžna/temno modra	90
	KW-26194	oranžna/temno modra	94
	KW-26198	oranžna/temno modra	98
	KW-261102	oranžna/temno modra	102
	KW-261106	oranžna/temno modra	106
	KW-261110	oranžna/temno modra	110
	KW-261114	oranžna/temno modra	114

PREDPISI za Kübler poletne hlače Reflectiq

EN 14404

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 14404 | Osebna zaščitna oprema - Ščitniki za kolena za dela v klečečem položaju



Predpis EN 14404 določa minimalne vrednosti za dimenzije zaščitenih območij, ter mehanske zahteve glede odpornosti na prebijanje in udobje. Na notranji strani izdelka ne sme biti nobenih robov, šivov ali drugih nepopolnosti, ki bi lahko škodovale uporabniku.

TIPI KOLENČNIKOV		STOPNJA ZMOGLJIVOSTI GLEDE NA EN 14404	
Tip 1	Zaščita za kolena, ki se pritrdijo na nogo in so neodvisna od drugih oblačil	**Stopnja 0**	Primerni samo za uporabo na ravnih tleh; ni zaščite pred prerezom
Tip 2	Podloga za kolena, ki je pritrjena v kolenskih žepih ali drugače trajno pritrjena na hlače	**Stopnja 1**	Primerna za dela na neravnih ali ravnih talnih površinah; zagotavlja zaščito pred prebodom s silo vsaj 100 ±5 N
Tip 3	Zaščita za kolena, ki niso trajno pritrjeni in jih uporabnik lahko premika na želeno mesto preden začne z delom	**Stopnja 2**	Primerni za delo na neravnih ali ravnih talnih površinah pod težkimi pogoji; zagotavlja zaščito pred prebodom s silo vsaj 250 ± 10 N
Tip 4	Zaščita za kolena, ki je del naprav z dodatnimi fukcijami, npr. pomoč pri vstajanju		

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
odsevni material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m²	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Kübler delovna oblačila - Preberite več o Kübler delovna oblačila tehnologijah

Kübler® Workwear združuje inovativne tkanine in sodobne načine izdelave v kakovostna delovna oblačila. Poleg modernega dizajna in udobnega prileganja, delovno obleko Kübler® odlikujeta obstojnost in funkcionalnost.



CORDURA®

Visokotehnološka tkanina CORDURA® je izjemno trpežna in služi za okrepitev številnih materialov. Zanjo je značilna visoka odpornost proti obrabi in trganju. Na delovnih oblačilih se večinoma uporablja za okrepitev obremenjenih področij (npr. kolena, komolci, ohlapni viseči žepi). Kot rezultat, so izdelki veliko bolj obstojni.

COMFORTZONE: IZJEMNA MOBILNOST

Več svobode gibanja, boljše počutje - ComfortZone zagotavlja, da se boste lahko prosto gibali v svojih delovnih oblačilih Kübler®. Na posebej obremenjenih območjih - hrbtu, vratu, rokah, prehodnih območjih so spretno nameščeni šivi, elstični vstavki in ergonomsko prileganje, zagotavljajo popolno svobodo gibanja.



Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h