MSA zaščitna čelada V-Gard 200



Lastnosti: držalo za vizir , zračne odprtine , dežni rob , nastavki za glušnike
Notranjost: 4-točkovni , tekstilni trak , vrtljivi mehanizem , znojni trak
Znamke: MSA
Material: ABS
Predpis: EN 397
Dodatna testiranja: mraz -30°C , LD







OPIS IZDELKA za MSA zaščitna čelada V-Gard 200

Kratek šilt za boljše vidno polje • nastavki za glušnike (standardna odprtina 30 mm) • zračenje • udobna notranja Fas-Trac konstrukcija z vrtljivim mehanizmom • znojni trak.
ROK UPORABE: 5 let od prve uporabe (+3 leta za skladiščenje)
MATERIAL:ABS
TEŽA: pribl. 325 g
OBSEG GLAVE:52-62 cm nastavljiv
PREDPIS:EN 397
DODATNI PREDPISI:
zelo nizke temperature do -30 °C
LD bočna deformacija

PAKIRANJE: kos, karton = 20 kos.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	MS-0402	rumena

	ŠT. IZD.	BARVA
	MS-0427	zelena

	ŠT. IZD.	BARVA
	MS-0525	rdeča

PREDPISI za MSA zaščitna čelada V-Gard 200

EN
397

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade

V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

MSA - Preberite več o MSA tehnologijah



FAS-TRAC® III Z VRTLJIVIM GUMBOM

Notranjost Fas-Trac® III z vrtljivim gumbom zagotavlja optimalno udobje, boljši oprijem in zanesljivo prileganje čelade v vseh situacijah.

Priročen gumb lahko nastavite samo z eno roko in celo z rokavicami.

Nizko prilegajoč se vratni trak se prilagaja posamično na hrbtni strani glave in zagotavlja, da čelada trdno sedi, tudi ko je glava nagnjena. Udoben znojni trak zagotavlja razdaljo med čelom in trakom ter s tem poveča udobje. Višina čelade je nastavljiva v treh stopnjah, zaradi česar je čelada združljiva z drugimo osebno varovalno opremo.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h