

Protiurezni zaščitni škornji ULME SB



Izvedba: škornji

Zaščitna kapa: jeklena kapa

Vmesni podplat:

jeklen protivbodni vmesni podplat

Dodatne zahteve: E , SRA

Predpis: EN ISO 20345

Gornji material: guma

Material podplata: nitril

OPIS IZDELKA za Protiurezni zaščitni škornji ULME SB

PROTIUREZNI ZAŠČITNI GUMIJASTI ŠKORNJI ZA ZAŠČITO PRI DELU V GOZDU IN GOZDARSTVU • prostorna in udobna oblika, visoko udobje pri nošnji • mehak, nastavljiv rob škornja • ojačana, stabilna zaščita za peto • dodatni prostor za prste • notranja podloga iz 100 % bombaža • jeklena kapica • podplat iz oljeodporne nitrilne gume • KWF certificirano

MATERIAL: Naravni kavčuk

PODPLAT: Nitril

Predpisi

certificirano glede na:

EN ISO 20345 SB E SRA

EN ISO 17249

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	FO-00539	12	39
	FO-00540	12	40
	FO-00541	12	41
	FO-00542	12	42
	FO-00543	12	43
	FO-00544	12	44
	FO-00545	12	45
	FO-00546	12	46
	FO-00547	12	47
	FO-00548	12	48

PREDPISI za Protiurezni zaščitni škornji ULME SB



EN ISO 20345



EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerina in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta delovna pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predelovna pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓