

Rokavice za enkratno uporabo Nitril Grip, nepudrane



Zunanji material: nitril

Lastnosti: visoka spretnost ,
brez lateksa ,
primerne za ravnanje z živili

Manšete: manšeta

Predpis: EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5

Vplivi okolja: vlažno , mokro , suho

OPIS IZDELKA za Rokavice za enkratno uporabo Nitril Grip, nepudrane

Odličen oprijem zahvaljujoč vzorcu, tudi v mokrem • visoka odpornost • obojestransko nosljivo • nepudrane • brez lateksa • primerne za delo v prehranski industriji

MATERIAL: Nitril

Dolžina: ca. 240 mm

Debelina: ca. 0,15 mm

PREDPISI

certificirano glede na:

EN ISO 374-1/TYP B (raven zmogljivosti K P T)

EN ISO 21420:2020


EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016

Kat. III

PAKIRANJE: Pak. = 50 kos., karton = 10 pak.

PODROČJE UPORABE: Delo v zdravstveni, prehrambeni in higienski industriji

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-050960	S
	AB-050961	M
	AB-050962	L
	AB-050963	XL
	AB-050964	XXL

PREDPISI za Rokavice za enkratno uporabo Nitril Grip, nepudrane

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij

EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred bakterijami in glivami.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.