Semperguard Lateks, nepudrane



Zunanji material: lateks
Lastnosti: visoka spretnost , primerne za ravnanje z živili
Manšete: manšeta
Znamke: Semperguard
Predpis: EN 455 , EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2 , EN ISO 374-5
Zaščitne lastnosti: zaščita pred kemikalijami
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Semperguard Lateks, nepudrane

Lateks rokavice za enkratno uporabo, nepudrane • dobra kemična zaščita in visoka obstojnost • primerne za delo z živili • primerne tudi za dela z olji in maščobami • prsti teksturirani, dober oprijem • brez ftalatov in mehčalcev.
MATERIAL: Lateks, nepudrane
DOLŽINA: 240mm
DEBELINA: 0,10mm
PREDPISI: EN 374, EN 455
PAKIRANJE: pak.= 100 kos. (Vel.XL=90 kos.), karton=1000 kos. (Vel.XL=900 kos.)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SG-005S	S
	SG-005M	M
	SG-005L	L
	SG-005XL	XL

PREDPISI za Semperguard Lateks, nepudrane

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-2 | EN ISO 374-5

EN 455 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo



Standard EN 455 določa zahteve in preskusno metodo za tesnjenje medicinskih rokavic za enkratno uporabo. Zahteve glede kemične odpornosti niso navedene. Več informacij najdete tukaj.

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj **6 od 18** preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj **3 od 18** preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C 	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj **1 od 18** preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374 	Lažje nepremočjive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 374-2 | Zaščita rok pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Evropski predpis EN ISO 374-2 določa preizkusne metode za določanje varovalno učinkovitost rokavic proti prodoru kemikalij in/ali mikroorganizmov.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmoglivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred baterijami in glivami.

Ustrezna stopnja zmogljvosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si