# SHOWA 8814




**Zunanji material:** bombaž , neopren , poliester
**Lastnosti:**
primerne za ravnanje z živili , tekstilna podloga
**Manšete:** manšeta
**Znamke:** Showa
**Predpis:** EN 388:2016 , EN 407
**Zaščitne lastnosti:**
zaščita pred vročino
**Vplivi okolja:** vlažno , vroče , mrzlo , suho

## OPIS IZDELKA za SHOWA 8814

Odobrena za delo z živili • udobna, elastična rokavica z učinkovito zaščito proti obrabi • material z visoko mehansko trdnostjo s hkratno izolacijo pred toploto in mrazom • izolacija proti temperaturam do 260 °C
**MATERIAL:** rezan in šivan flis, neoprenska razpršena prevleka
**VELIKOSTI:** 7–8
**PAKIRANJE:** 1 par, pak.=6 par.

**PREDPISI**
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 2 4 2 X)
EN 407 (Stopnja zmogljivosti X 2 X X X X)
Kat. II

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|---|---|---|
|  | SH-0131 | 7 |
| | SH-0132 | 8 |

# PREDPISI za SHOWA 8814

EN 388:2016

EN 407

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija


Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.**




**STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:**

| | |
|---|---|
| **a** | **Odpornost proti obrabi:** 0–4 |
| **b** | **Odpornost na prerezanje:** 0–5 |
| **c** | **Odpornost na pretrganje:** 0–4 |
| **d** | **Odpornost na vbode:** 0–4 |
| **e** | **Protivrezna zaščita:** A–F |
| **f** | **Posebna absorpcija udarcev po EN 13594** |

Več informacij najdete tukaj.

# EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).
Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.**




**STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:**

| | |
|---|---|
| **a** | **Gorljivost:** 0–4 |
| **b** | **Kontaktna toplota:** 0–4 |
| **c** | **Konvekcijska toplota:** 0–4 |
| **d** | **Sevalna toplota:** 0–4 |
| **e** | **Manjši brizgi staljene kovine:** 0–4 |
| **f** | **Večji brizgi staljene kovine:** 0–4 |

**Posebna opomba:** Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h