SIOEN dežna jakna Burma 4in1



Izvedba: dežna oblačila , zimska oblačila
Znamke: SIOEN
Material: 100 % poliester , Softshell
Lastnosti materiala: zračen , vodoodporen , vetroodporen
Predpis: EN 14058 , EN 343
Zaščitne lastnosti: zaščita pred mrazom , zaščita pred vlago






OPIS IZDELKA za SIOEN dežna jakna Burma 4in1

Lahko se uporablja v vseh vremenskih pogojih • 100% nepremočljiva, vetrotesna, zelo zračna • visoko udobje nošenja • fleksibilna, odporna na trganje

ZUNANJOST:

stoječ ovratnik • snemljiva kapuca z zaščito za brado • skrita sprednja zadrga • 2 všita žepa • 1 napoleon žep • • okrogli zaključki rokavov • elastični pas, zapiranje s sprijemalnim trakom • elastična vrvica v pasu • varjeni šivi • dolžina hrbtnega dela 85 cm (pri velikosti L).

NOTRANJOST:

Fiksna mesh podloga • pletene manšete na rokavih • 1 notranji žep • zadrga v spodnjem hrbtnem delu za lažji tisk.

ODSTRANLJIVA PODLOGA:

odstranljiva softshell jakna • snemljivi rokavi • 2 žepa • elastični zaključki rokavov • 1 notranji žep.

MATERIAL: Siopor ultra: 100% Poliester tkanina z 100% PU prevleko; cca. 195 g/m^2

PREDPISI: EN 343:2019 (razred 3/4/X); **ODSTRANLJIVA PODLOGA:** EN 14058 (razred 1 X X X X)

VELIKOSTI: S - 3XL

BARVA RDEČA/ČRNA: ODPRODAJNI IZDELEK DO RAZPRODAJE ZALOG.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0203M	mornarsko modra/črna	M
	SI-0203L	mornarsko modra/črna	L
	SI-0203XXL	mornarsko modra/črna	XXL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0204M	siva/črna	M
	SI-0204L	siva/črna	L

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0205L	rdeča/črna	L

PREDPISI za SIOEN dežna jakna Burma 4in1

EN 14058

EN 343

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 14058 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred mrazom

Evropski predpis EN 14058 določa zahteve in preskusne metode značilnosti delovnih oblačil za zaščito pred vplivi hladnega okolja s temperaturami nad -5°C. Učinki ne vključujejo le nizkih temperatur zraka, temveč tudi vlažnost in hitrost vetra. Zaščitna oblačila za hladilnice so iz tega predpisa izvzeti. Pravtako so iz tega predpisa izvzeti zaščitni učinki in zahteve za delovno obutev, rokavice in pokrivala.

Stopnja zaščite izbranega izdelka so navedene v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Toplotna upornost**
b	**Toplotna izolacija** (3 stopnje)
c	**Prepustnost zraka** (3 stopnje)
d	**Vodotesnost** (3 stopnje)

"X" pomeni, da ni bilo preizkušeno

EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



Ta standard razvršča lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zaščito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna učinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

- **Vodoodpornost (vodotesnost)**
- **Parapropustnost (zračnost)**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Klasifikacija		Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
a	Vodoodpornost **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Parapropustnost **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in sušenje)

Dve vrednosti sta označeni v vsakem kosu oblačila s piktogramom. Zgornja številka ("Y") označuje **vodotesnost (vodotesnost)** proti prodiranju vode od zunaj:

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblačil je pogosto podana vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza približno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvišjem razredu. Sodobna zaščitna oblačila to vrednost pogosto večkrat presegajo.

Druga številka ("Y") označuje parapropustnost (zračnost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprši navzven skozi zgornji material (zračnost):

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni pari.

Opcijsko: Končana oblačila, testirana v "vodnem stolpcu", so prav tako označena z »R«.Če oblačilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejši različici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblačila, ki so bila opcijsko preizkušena v "vodnem stolpcu", so prav tako označena s črko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v naših opisih izdelkov.