


SIOEN Dežne hlače Bangkok

SIOEN



Izvedba: dežna oblačila
Znamke: SIOEN
Material: 100 % poliester
Lastnosti materiala: vodoodporen ,
vetroodporen
Predpis: EN 343
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago



OPIS IZDELKA za SIOEN Dežne hlače Bangkok

100 % vodotesne • vetrotesne • udobne • elastičen pas • svoboda gibanja ni omejena • zoženje spodnjega dela hlačnic s pritiskači • trpežne • zelo lahke • visokofrekvenčni varjeni šivi • OEKO-TEX® certificirane

MATERIAL: Poliester osnova s PU prevleko, 170 g/m²


BARVE: rumena, morn.modra, olivno zelena


VELIKOSTI: S-3XL

PREDPISI

certificirane glede na:

EN 343:2019 (Razred 4/1/X)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0113S	rumena	S
	SI-0113M	rumena	M
	SI-0113L	rumena	L
	SI-0113XL	rumena	XL
	SI-0113XXL	rumena	XXL
	SI-01133XL	rumena	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0114S	mornarsko modra	S
	SI-0114M	mornarsko modra	M
	SI-0114L	mornarsko modra	L
	SI-0114XL	mornarsko modra	XL
	SI-0114XXL	mornarsko modra	XXL
	SI-01143XL	mornarsko modra	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0115S	olivno zelena	S
	SI-0115M	olivno zelena	M
	SI-0115L	olivno zelena	L
	SI-0115XL	olivno zelena	XL
	SI-0115XXL	olivno zelena	XXL
	SI-01153XL	olivno zelena	3XL

PREDPISI za SIOEN Dežne hlače Bangkok

EN
343

EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



Ta standard razvršča lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zaščito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna učinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

- **Vodoodpornost (vodotesnost)**
- **Parapropustnost (zračnost)**

Klasifikacija		Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
a	Vodoodpornost Wp [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Parapropustnost Ret [m ² *Pa/W]	> 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	≤ 15
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in sušenje)

Dve vrednosti sta označeni v vsakem kosu oblačila s piktogramom. Zgornja številka ("Y") označuje **vodotesnost (vodotesnost)** proti prodiranju vode od zunaj:

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblačil je pogosto podana vrednost »v mm vodnega stolpca«. 1 Pa ustreza približno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvišjem razredu. Sodobna zaščitna oblačila to vrednost pogosto večkrat presegajo.

Druga številka ("Y") označuje parapropustnost (zračnost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprši navzven skozi zgornji material (zračnost):

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni pari.

Opcijsko: Končana oblačila, testirana v "vodnem stolpcu", so prav tako označena z »R«. Če oblačilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejši različici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblačila, ki so bila opcijsko preizkušena v "vodnem stolpcu", so prav tako označena s črko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v naših opisih izdelkov.