

## SIP Protection protivrezne hlače ReFlex



**Izvedba:** gozdarska oblačila

**Znamke:** SIP Protection

**Material:** mešanica

**Lastnosti materiala:**

odbija umazanijo

**Predpis:** EN 381

**Zaščitne lastnosti:**

zaščita gozdarskih delavcev



## OPIS IZDELKA za SIP Protection protivrezne hlače ReFlex

Vodotesne Hydura ojačitve na sprednji strani, preko kolen in na zadnjem delu • zadrga na zadnji strani za zračenje • žap z zadrgo • razporek z zadrgo • pas se zapne s kaveljci in pritiskači • 2 našita žepa z zadrgo • 1 dvojni žep za kladivo ali nasadne ključke • 1 našit žep na levi hlačnici z zadrgo • v pasu zanke za pritrditev naramnic • kovinski kavelci za pritrditev na vezalke • zaščita pred vlago spodaj nad zaščitnim vložkom • 6-slojni protivrezni zaščitni vložek spredaj • dolžina koraka 82 cm • preverjeno in odobreno s strani Gozdno-tehničnega preizkusnega odbora (FPA) z oznako kakovosti "KWF-PROFI".

**MATERIAL:** Vodoodbojen in elastičen zunanji material FREEDOM 2; 93 % poliamid, 7 % Elastan, pribl. 240 g/m<sup>2</sup>

### **PREDPISI**

certificirane glede na:

EN 11393-2 (Razred 1), kroj A

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-245XS	rdeča/odsevna rumena	XS
	SI-245S	rdeča/odsevna rumena	S
	SI-245M	rdeča/odsevna rumena	M
	SI-245L	rdeča/odsevna rumena	L
	SI-245XL	rdeča/odsevna rumena	XL
	SI-2452XL	rdeča/odsevna rumena	2XL
	SI-2453XL	rdeča/odsevna rumena	3XL

## PREDPISI za SIP Protection protivrezne hlače ReFlex

EN  
381

## EN 381 | Zaščitna oblačila za uporabnike ročnih motornih žag



S standardom EN 381 je mogoče z različnimi načeli delovanja doseči zaščito pred vrezi z motornimi žagami. Pri stiku veriga ne zareže v material, saj vlakna verigo potegnejo v pogonski zobnik, ki blokira gibanje verige. Vlakna imajo visoko rezalno odpornost in tako absorbirajo rotacijsko energijo, zato se hitrost verige upočasni.

## STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

<b>Razred 0</b>	<b>16 m/s</b> hitrost verige
<b>Razred 1</b>	<b>20 m/s</b> hitrost verige
<b>Razred 2</b>	<b>24 m/s</b> hitrost verige
<b>Razred 3</b>	<b>28 m/s</b> hitrost verige