

Sixton zaščitni čevlji Tenace BOA (S7S)



Izvedba: škornji

Zaščitna kapa:
kapa iz steklenih vlaken

Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: z membrano ,
Öpredpis Z 1259 , nadkapa ,
zimski podloga , Zimski čevlji

Dodatne zahteve: CI , FO , HI , HRO ,
SC

Znamke: Sixton

Predpis: EN ISO 20345 ,
ÖNORM Z 1259

Gornji material: usnje

Material podplata: PU/nitril

Sistem zapiranja:
BOA sistem zapiranja



OPIS IZDELKA za Sixton zaščitni čevlji Tenace BOA (S7S)

Inovativen zimski čevlji z dvojnim sistemom zapiranja BOA® Fit • podloga Polar iz prave volne • podplat iz gume Vibram® PU • zračna membrana Hdry • sistem blaženja D3O • stabil Active Support, torzijska opora za peto, stopalni lok in srednji del stopala • visokokakovostno goveje usnje, vložki iz tkanine HAT in odsevni elementi • vložek DUAL Insulation • dinamični nadzor HC, podpira gleženj

MATERIAL: goveje usnje 1,8-2,0 mm, H.T. tkanina, odsevni elementi

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 20345 S7S FO HI CI SC HRO SR

ÖNORM Z 1259: primerno za ortopedske vložke

Kapica iz steklenih vlaken, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	SX-10836	11	36
	SX-10837	11	37
	SX-10838	11	38
	SX-10839	11	39
	SX-10840	11	40
	SX-10841	11	41
	SX-10842	11	42
	SX-10843	11	43
	SX-10844	11	44
	SX-10845	11	45
	SX-10846	11	46
	SX-10847	11	47
	SX-10848	11	48

PREDPISI za Sixton zaščitni čevlji Tenace BOA (S7S)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev




Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓


ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaščitna in poklicna obutev



V predpisu ÖNORM Z 1259 je določen postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedске zaščitne in poklicne obutve. Zahteve predpisa ÖNORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.

Sixton - Preberite več o Sixton tehnologijah

Sixton® združuje stare tradicije izdelave čevljev z novim dizajnom in najboljšimi možnimi zaščitnimi predpisi. Raziskovalne in inovacijske spretnosti so najpomembnejše za proizvajalca zaščitne obutve in s tem je blagovna znamka Sixton® postala ime za kakovost.



THE BOA® FIT SYSTEM

BOA® FIT SYSTEM je učinkovit sistem zapiranja, ki ga je enostavno upravljati. Enostaven za uporabo, vijačni gumb BOA® zagotavlja dobro prileganje brez tlačnih točk, čevljev udobno in stabilno sedi na nogi. Fino nastavljen vijačni gumb omogoča delovanje samo z eno roko in ga je mogoče enostavno nastaviti. Sistem in vrvi so bili testirani v najtežjih pogojih in obljublajo absolutno trpežnost. Vijačni gumbi in vrvi BOA® imajo doživljenjsko garancijo.

SIXTON® RESOLUTE SYSTEM TEHNOLOGIJA

Interakcija nadzora StabilActive in Dynamic HC iz Sixton® s patentiranim materialom D30® dosega nadzorovano stabilnost in optimalno blaženje, kar zagotavlja opazno manjšo utrujenost in zmanjšuje tveganje za dolgotrajne poškodbe, ki jih povzroča vsakodnevna hoja in stanje na trdih tleh.

Dinamični vložek D30® v predelu pete srednjega podplata absorbira in blaži energijo udarca pri vsakem gibu. Z absorpcijo 300 Newton zmanjša največjo obremenitev pete in tako ščiti celoten gibalni sistem uporabnika pred močnimi udarnimi sunki in nestabilnostjo. Ergonomska stabilizacija pete Dynamic HC control varno objame peto, zagotavlja dober položaj stopala in podpira gleženj med bočnimi gibi. Stabilizacija StabilActive Support na sredini stopala podpira naravno gibanje stopala, zagotavlja udobje in povečuje stabilnost.

