SYNQ Dobrovidna dežna jakna Jacklight



Izvedba: dežna oblačila , dobrovidna oblačila
Znamke: SYNQ
Material: 100 % poliester , PU
Lastnosti materiala: zračen , vodoodporen , vetroodporen
Predpis: EN 343 , EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago , dobrovidna zaščita








OPIS IZDELKA za SYNQ Dobrovidna dežna jakna Jacklight

Dobrovidna dežna jakna s snemljivo kapuco • Vodni stolpec: 12.000 mm • zadrga pod dvojnim preklopom z ježkom • stoječi ovratnik • ščitnik za brado • všit prsni žep s skrito zadrgo • 2 všita žepa pod preklopom z zadrgo • kapuca nastavljiva s potegom vrvice spredaj in ježkom zadaj • z ježkom nastavljiv obseg rokavov • varjeni šivi • podaljšan hrbtni del • segmentni odsevni trakovi • V notranjosti: zaščita proti vlagi na koncu rokavov in spodnjem robu • fiksna mrežasta podloga • notranji žep na spodnji strani za kapuco • notranji žep in žep Napoleon z zadrgo • certificirana po OEKO-TEX® 100 predpisu

MATERIAL: 2-slojni material: 100 % poliester + PU membrana, 215 g/m²

PREDPISI

certificirano glede na:

EN ISO 20471 Razred 2 (Vel. XS) in Razred 3 (Vel. S-4XL)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 343 (4 4 X)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0310XS	rumena/mornarsko modra	XS
	SI-0310S	rumena/mornarsko modra	S
	SI-0310M	rumena/mornarsko modra	M
	SI-0310L	rumena/mornarsko modra	L
	SI-0310XL	rumena/mornarsko modra	XL
	SI-03102XL	rumena/mornarsko modra	2XL
	SI-03103XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	SI-03104XL	rumena/mornarsko modra	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0311XS	rumena/črna	XS
	SI-0311S	rumena/črna	S
	SI-0311M	rumena/črna	M
	SI-0311L	rumena/črna	L
	SI-0311XL	rumena/črna	XL
	SI-03112XL	rumena/črna	2XL
	SI-03113XL	rumena/črna	3XL
	SI-03114XL	rumena/črna	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0312XS	oranžna/mornarsko modra	XS
	SI-0312S	oranžna/mornarsko modra	S
	SI-0312M	oranžna/mornarsko modra	M
	SI-0312L	oranžna/mornarsko modra	L
	SI-0312XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	SI-03122XL	oranžna/mornarsko modra	2XL
	SI-03123XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	SI-03124XL	oranžna/mornarsko modra	4XL

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0313XS	rdeča/črna	XS
	SI-0313S	rdeča/črna	S
	SI-0313M	rdeča/črna	M
	SI-0313L	rdeča/črna	L
	SI-0313XL	rdeča/črna	XL
	SI-03132XL	rdeča/črna	2XL
	SI-03133XL	rdeča/črna	3XL
	SI-03134XL	rdeča/črna	4XL

PREDPISI za SYNQ Dobrovidna dežna jakna Jacklight

EN 343

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



Ta standard razvršča lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zaščito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna učinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

- **Vodoodpornost (vodotesnost)**
- **Parapropustnost (zračnost)**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Klasifikacija		Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
a	Vodoodpornost **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Parapropustnost **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in sušenje)

Dve vrednosti sta označeni v vsakem kosu oblačila s piktogramom. Zgornja številka ("Y") označuje **vodotesnost (vodotesnost)** proti prodiranju vode od zunaj:

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblačil je pogosto podana vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza približno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvišjem razredu. Sodobna zaščitna oblačila to vrednost pogosto večkrat presegajo.

Druga številka ("Y") označuje parapropustnost (zračnost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprši navzven skozi zgornji material (zračnost):

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni pari.

Opcijsko: Končana oblačila, testirana v "vodnem stolpcu", so prav tako označena z »R«.Če oblačilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejši različici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblačila, ki so bila opcijsko preizkušena v "vodnem stolpcu", so prav tako označena s črko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v naših opisih izdelkov.

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m^2	0,50 m^2	0,80 m^2
odsevni material	0,10 m^2	0,13 m^2	0,20 m^2
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m^2	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h